

TankOne MI / MN tartálysorozat

Felszíni/Földbe építhető tartályok



Horizontális (fekvő) elrendezésű HDPE műanyag tartályok

A TankOne család fekvő tartályait szennyvíz és esővízgyűjtéshez is használhatjuk. Monolit, rotációs öntéssel készülő – azaz hegesztés nélkül egy anyagból gyártott - tartályok garantáltan vízzárók és hosszú élettartamúak. Bordázatuk az önhordó, felszíni elhelyezést, oldalnyomást biztosítja.


A tartályokon 1db Ø70cm nyílás található ellenőrzéshez, tisztításhoz és vízkivételre! Az emelőfülek megkönnyítik a méretekhez képest amúgy csekély súlyú tartályok beemelését!

A befolyás és egyéb csatlakozás ajakos gumigyűrűvel történik (32-250mm), melyeket a kért méretben a megrendelés szerint készítünk el. Egészen 5500L-ig akár kézzel is mozgathatók! A megfelelő befolyási mélységet (max. -90cm) az opcionális Magasítókkal érhetjük el. Autóterhelésre nem alkalmasak csak a gyártásnál rendelhető vas fedlapok ráépítésével illetve test áthidalásával!

Magasító (opcionális): **P7050** – 45cm emel a tartálymagasságon, azaz befolyás kb.-85cm-ig lehetséges – további 45cm testáthidalás esetén.

TankOne **MI012** Speciális, lapos tartály – talajzives helyekre is ajánlott a minimális beépítési mélységből kifolyólag! Magasítás! P2525 (Ø25cm – magasítás 20cm/db)



Térfogat



TIPO	volume	larg.	lung.	H	tappo	art
1200	1200	83	283	73	25	MI012



TIPO	volume	larg.	lung.	H	tappo	art
3600	3600	170	250	183	70+70	MI036



TIPO	volume	larg.	lung.	H	tappo	art
4500	4250	170	285	183	62	MN045

5500L – MN050!





TIPO	volume	larg.	lung.	H	tappo	art
5000	5500	170	290	183	62	MN050

Erősített kivitel – rossz talajokba (köves, agyagos, talajvizes)



TIPO	volume	larg.	lung.	H	tappo	art
5000	5275	200	250	200	62	MI050



Magasítás MI/MN tartályokhoz

Minden MI/MN tartályon 1 nyílás található – 70cm átmérővel, melyhez a P7050 magasító csavarokkal, gumitömítéssel rögzítjük!

Magasítások egymáson sorolhatók – max. 45cm, azaz 1db emelő elem, magasító után a (itt a befolyás kb. - 85cm!) – további emelés csak áthidalás készítése esetén!

KIVÉTEL: MI012 – itt a magasító elem P2525

